

Preventing blood clots in hospital

પ્રસ્તાવના

## હોસ્પિટલમાં લોહીનો થર જામવાનું રોકવું

### એન્ટીકોગ્યુલેશન રિપાર્ટમેન્ટ

#### દર્દી માહિતીપત્રિકા

આ માહિતીપત્રિકા વીનસ થ્રોમ્બોએમ્બોલિઝમ (VTE) નામે ઓળખાતી સ્થિતિની લગતી છે. તે VTE શું છે, તે થવા પાછળનું કારણ શું છે, તેની સારવાર કેવી રીતે થાય છે અને તે થવાનું જોખમ ઘટાડવામાં મદદ માટે શું કરી શકાય તેની માહિતી આપે છે.

#### વીનસ થ્રોમ્બોએમ્બોલિઝમ (VTE) શું છે?

તે 'ડીપ વેઇન થ્રોમ્બોસિસ' (DVT) અને 'પલ્મોનરી એમ્બોલિઝમ' (PE) બંને માટેની પરિભાષા છે.

#### ડીપ વેઇન થ્રોમ્બોસિસ (DVT)

DVT એ પગની ઊંડી નસોમાં જામતો લોહીનો થર છે.

#### પલ્મોનરી એમ્બોલિઝમ (PE)

PE ત્યારે થાય છે જ્યારે DVT (લોહી જામેલો થર) આખો કે આંશક ભાંગી જાય, શરીરમાં ફેરે-વચિરે અને ફેફસા તરફની રક્તવાહિનીઓને અવરોધે.

#### VTE થવા પાછળનું કારણ શું છે?

VTE નું જોખમ વધારી શકે તેવા ઘણાં પરિબલો હોય છે પરંતુ તમને વધારે જોખમ ત્યારે થાય છે જો તમે બહુ વધારે હેરફેર ના કરી શકો અથવા જો તમે બીમાર હો, તેથી હોસ્પિટલમાં રહેવાથી તમને VTE થવાનું તમારું જોખમ વધી શકે છે.

#### VTE થવાના ચિહ્નો અને લક્ષણો શું છે?

- સોજો, સામાન્ય રીતે એક પગમાં
- પગના સ્નાયુઓનું સુંવાળાપણું, ઘણીવાર પગની પીડી
- ચામડી રંગ ગુમાવીને લાલાશ કે વાદળી થવી
- પગ સ્પર્શ કરવાથી હૂંફાળો લાગવો
- શ્વાસ લેવામાં અચાનક તકલીફ થવી
- છાતીમાં દુઃખાવો જે તીવ્ર કે વીંધતો હોવાનું લાગે અને જે શ્વાસ લેવામાં વધારે ખરાબ થઈ શકે
- હૃદયના ધબકારાનો દર ઝડપી થવો
- ન સમજાતી ખાંસી થવી, ક્યારેક લોહીની લાળ દઢળવાની સાથે

## VTE માટે જોખમ મૂલ્યાંકન

### કોના જોખમનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવશે?

એક દવિસની કેસ સંબંધિત ચોકકસ કાર્યપદ્ધતિઓ કરાવતા દર્દીઓ (કાર્યપદ્ધતિઓ કરાવવા તમે માત્ર એક દવિસ માટે હોસ્પિટલમાં રહેશો) સહિત હોસ્પિટલમાં દાખલ કરેલા પુખ્ત ઉંમરના તમામ દર્દીઓ VTE જોખમ મૂલ્યાંકન કરાવશે.

### મારા જોખમનું મૂલ્યાંકન ક્યારે કરવામાં આવશે?

તમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવે ત્યારે ફ્લેનિક્લ ટીમના સભ્ય તમારા જોખમનું મૂલ્યાંકન કરશે. આની સમીક્ષા દાખલ થવાના 24 કલાકમાં અને જ્યારે પણ તમારી નૈદાનકિ સ્થિતિ બદલાય ત્યારે કરવામાં આવશે.

જો તમે પહેલેથી આયોજન પ્રમાણેની શસ્ત્રક્રિયા કરાવો તો, જોખમ મૂલ્યાંકન ક્યારેક તમારી પ્રી-એસેસમેન્ટ (મૂલ્યાંકન પહેલાંની) મુલાકાત દરમિયાન કરવામાં આવે છે. આ કસિસમાં, દાખલ થવાના દવિસે તમારી તપાસ કોઈ ફેરફારો માટે કરવામાં આવશે.

### મારા જોખમનું મૂલ્યાંકન કેવી રીતે કરવામાં આવશે?

ફ્લેનિક્લ ટીમ તમારી તબીબી સ્થિતિ આધારે મૂલ્યાંકન પૂરું કરશે. આ મૂલ્યાંકનમાં અન્ય પરિબલો જેમ કે ઉંમર, વજન અને VTE નો ભૂતપૂર્વ અંગત કે કોટુંબકિ ઇતિહાસનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે.

જો તમને VTE નું જોખમ હોવાનું માનવામાં આવે તો, તેને રોકવાનો પ્રયત્ન કરવા તમને સારવાર આપવામાં આવશે.

## જો મને રોકથામ સારવાર જોઈતી હોય તો, તે શું હશે?

**એન્ટીકોગ્યુલાન્ટ્સ (બ્લડ થીનરર્સ):** જોખમ ધરાવતા મોટા ભાગના દર્દીઓને એન્ટીકોગ્યુલાન્ટનો એક નાનો ડોઝ લેવાનું સૂચવવામાં આવશે. સૌથી સામાન્ય રીતે વપરાતું એક બ્લડ થીનર હેપરિન છે જે ડ્રાંદ પરની ચામડીમાં અપાતું નાનું ઇન્જેક્શન છે. બધાં દર્દીઓને હેપરિન આપવામાં આવશે નહીં.

**એન્ટી-એમ્બોલિઝમ સ્ટ્રોકગિસ:** જો અનુકૂળ લાગે તો, તમને આ (ઘૂંટણ સુધીના મોજા) માપ લઈને પહેરાવવામાં આવશે. તેને સૂચવ્યા પ્રમાણે પહેરવાનું અને એ ખાતરી કરવાનું બહુ મહત્વ છે કે સ્ટ્રોકગિસ દવિસમાં ઓછામાં ઓછા એકવાર કાઢી નાખવામાં આવે જેથી કરીને તમારી ચામડી ધોઈને તેનું નરિીકૃપણ કરી શકાય. સ્ટ્રોકગિસની જરૂરિયાત ધરાવતા મોટા ભાગના લોકોએ શસ્ત્રક્રિયા કરાવી હશે.

આમાંની કોઈપણ સારવારો સૂચવવામાં આવે તે પહેલાં, ફ્લેનિક્લ ટીમ તપાસશે કે શું એવા કોઈ કારણો છે કે તમારે સ્ટ્રોકગિસ ના પહેરવા જોઈએ.

## મને VTE થવાનું મારું જોખમ ઘટાડવામાં મદદ મેળવવા હું શું કરી શકું છું?

તમને VTE થવાનું તમારું જોખમ ઘટાડવા તમે તમારી જાતે ઘણું બધું કરી શકો છો:

- જ્યારે તમે પાણી પી શકો ત્યારે, તમે શરીરમાં પાણીનું જરૂરી પ્રમાણ જાળવવા પુષ્કળ પાણી પીતા હોવાની ખાતરી કરો.
- તમને સલાહ આપ્યા મુજબ હલનચલન કરતા રહો અને ઝડપથી ચાલો.
- તમારા તબીબ કે નર્સને પૂછો, “મને લોહી ગંઠાવાનું મારું જોખમ ઘટાડવા શું કરવામાં આવી રહ્યું છે?”

## હું હોસ્પિટલ છોડું ત્યારે શું થાય છે?

કેટલાક લોકો માટે, તમે હોસ્પિટલ છોડો ત્યાર પછી સારવાર ચાલુ રાખવી જરૂરી હોઈ શકે. જો આવો કસિસ હોય તો, તમને આ સમજાવવામાં આવશે.

જો તમને ઘરે VTE નાં ચહિનો અને લક્ષણો થાય તો, કૃપા કરી તાત્કાલિક તબીબી સલાહ મેળવો, કાં તો તમને રજા આપનાર વોર્ડમાંથી, તમારા GP પાસેથી અથવા તો તમારી સૌથી નજીકની હોસ્પિટલના ઈમરજન્સી ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી મેળવો.

જો તમને કોઈ પ્રશ્નો હોય, અથવા આ માહિતીપત્રકિ વશિ કશું ના સમજી શકતા હો તો, કૃપા કરી તમને સારવાર આપવામાં આવી હોય તે વોર્ડ કે ડિપાર્ટમેન્ટનો સંપર્ક કરો.

Russells Hall Hospital સ્વીચબોર્ડ નંબર: 01384 456111

આ માહિતીપત્રકિ અહીંથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો કે છાપી શકો છો:

<http://dudleygroup.nhs.uk/services-and-wards/haematology/>

જો તમે આ દરૂદી માહિતીપત્રકિ પર કોઈ પ્રતિભાવ આપવા માગતા હો તો, કૃપા કરી ઈમેલ કરો, [patient.information@nhs.net](mailto:patient.information@nhs.net)

**This leaflet can be made available in large print, audio version and in other languages, please call 0800 073 0510.**

للحصول على هذه النشرة بحجم أكبر، وعلى شكل إصدار صوتي و بلغات أخرى، الرجاء الاتصال بالرقم 08000730510.

此宣传单可提供大字版本、音频版本和其它语言版本，请拨打电话：0800 073 0510。

Ulotka dostępna jest również w dużym druku, wersji audio lub w innym języku. W tym celu zadzwoń pod numer 0800 073 0510.

ਇਹ ਪਰਚਾ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ, ਬੋਲ ਕੇ ਰੀਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 0800 073 0510 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜੀ।

Aceasta broșura poate fi pusă la dispoziție tipărită cu caractere mari, versiune audio sau în alte limbi, pentru acest lucru va rugăm sunați la 0800 073 0510.

یہ کتابچہ آپ کو بڑے حروف کی لکھائی، سمعی صورت اور دیگر زبانوں میں مہیا کیا جا سکتا ہے۔ براہ مہربانی فون نمبر 08000730510 پر رابطہ کریں۔